PROTECH 3.39



DÉFINITION

■ Pompe airless à piston

DESTINATION

- Idéale pour une utilisation intensive sur moyennes et grandes surfaces
- Pulvérise les vernis, lasures, peintures intérieures murs et plafonds, produits bois extérieurs et enduits intérieurs
- Livré avec 4 filtres et 4 buses

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ PRESSION MAXI: 221 bars

■ DÉBIT DE PRODUIT MAXI : 5 L/min

■ **MOTEUR**: 2,19 kW

■ ALIMENTATION: 230 V / 50 Hz

■ **POIDS**: 50 kg

■ BUSE MAXI (NEUVE) : 0,039"

AVANTAGES

- Plus de puissance : plus grande puissance d'aspiration grâce à une soupape d'aspiration profonde
- Deux fois plus rapide : possibilité de travailler avec deux pistolets
- Propriétés innovantes du ProSpray : chariot basculant, changement de pompe sans outil, etc.

LIVRÉ AVEC :

- Tuyau HP ø 10 x 15 m 3/8" NPSM 250 bars
- Pistolet Vector Grip, gâchettes 2 et 4 doigts avec support buse TT3 7/8"
- Buse TT3 535, filtre crosse blanc
- Buse TT3 519, filtre crosse blanc
- Buse TT3 523, filtre crosse blanc
- Buse TT3 527, filtre crosse blanc
- Raccord 1/4" FBSP x 3/8" MBSP

CONDITIONNEMENT

Gencod	Référence
3479271068861	PROGOLD 115

